

АКТ *№ 2*

проверки готовности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к новому 2020 – 2021 году
составлен «*10*» *августа* 2020 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
9» д.Бажикаева

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Аргаяшского муниципального района
(учредитель организации)

456881 Челябинская область, Аргаяшский район,
д.Бажикаева, пер.Школьный, 7

(юридический адрес, физический адрес организации)

Газизова Марьям Сапорбаевна 89514826718
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования Аргаяшского
муниципального района от 03 июня 2020 г. № 73 во исполнение
распоряжения главы Аргаяшского муниципального района от 13 апреля 2020
г. № 263 «О мерах по подготовке образовательных организаций
Аргаяшского муниципального района к 2020/2021 учебному году и работе в
зимний период» *10* августа 2020 г. комиссией по проверке готовности и
приемке муниципальных образовательных организаций к новому учебному
году в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы района по социальной политике Юсупова Л.И.,

заместитель председателя комиссии

начальник Управления образования Сафиуллин И.Т.,

секретарь комиссии:

заместитель начальника Управления образования Ахмедьянова Л.З.

Члены комиссии:

главный государственный санитарный врач в Сосновском, Аргаяшском и Кунашакском районах, начальник территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Челябинской области Заварухина (по согласованию);

главный специалист ПЦО 1 ОВО по Аргаяшскому району Землянская Е.В.(по согласованию)

специалист Управления образования Аргаяшского муниципального района Магадеева Т.И.;

старший инспектор группы ПДН отдела УУПиПДН ОМВД России по Аргаяшскому району Патрушев А.Н. (по согласованию);

заместитель главного Государственного инспектора ОНД №16 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области Нургалеев И.М. (по согласованию);

ответственный за охрану труда и технику безопасности Сиражитдинов М.Х. (представитель совета директоров ОУ, член президиума Челябинской областной организации профсоюза работников народного образования и науки) проведена проверка готовности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» д.Бажикаева
(полное наименование организации)
(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

2. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9» д.Бажикаева
(полное наименование образовательной организации)
№ 411 от 18.04.2018 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 14.08. 2012 г. № 74 АД 028997, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Кадастровая выписка о земельном участке от 16.11 2016 г. №7400/101/16-1005541 на пользованием земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано
«__»____20__г.,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с
«__»____20__г. до «__»____20__года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 17.05.2018 г., серия 74ЛО2 № 0003410, регистрационный номер 14190

Министерство образования и науки Челябинской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии –бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 26.03.2020 года № 1 оформлен (не оформлен).

Декларация пожарной безопасности организации от 10.10_2010_года оформлена (не оформлена).

План подготовки организации к новому учебному году _ разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации 1 единица, _____ в том числе
общежитий _____ единиц на _____ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - _____ 0 _____, в том числе:
(всего)

_____ ,
выполнены _____ ,
(наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ , гарантийные обязательства _____
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

выполнены _____ ,
(наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ , гарантийные
обязательства _____
оформлен, не оформлен

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ 0 _____ объектах, в том числе:

_____ ,
выполнены _____

(наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ ,
(оформлены, не оформлены)

гарантийны обязательства _____ ;
(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

_____ косметический ремонт пищеблока, санитарной комнаты групп;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____ ;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

_____ имеется _____
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

1. ремонт кровли

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг - основной вид деятельности - дошкольное образование, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста _____ ;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

- б) проектная допустимая численность воспитанников - 50 _____ человек;
в) численность по состоянию на день проверки - 69 _____ человек,
г) численность выпускников 2019 - 2020 годов - 17 _____ человек;
д) В 2020/2021 учебном году в образовательном учреждении
укомплектовано _____ 3 _____ групп с общим количеством _____ 69 _____
воспитанников.

Наполняемость групп:

первые младшие группы _____, детей _____;
вторые младшие группы _____, детей _____;
средние группы _____, детей _____
старшие группы _____ 1 _____, детей _____ 18 _____;
подготовительные к школе группы _____ 1 _____, детей _____ 21 _____;
разновозрастные группы _____ 1 _____, детей _____ 30 _____;
Группы кратковременного пребывания _____, детей _____.

е) Наличие дошкольной образовательной программы в соответствии с
Федеральным образовательным стандартом

_____ имеется № 4 от 01.10.2014г _____;
(имеются, не имеются), (№ дата утверждения)

ж) укомплектованность штатов образовательного учреждения (в %, если
недостает педагогических работников, указать каких)
_____ 100% _____

з) Наличие плана работы организации на 2020 - 2021 учебный год -
_____ имеется _____.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности
образовательного процесса оценивается как
_____ удовлетворительное _____.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы)
техническими средствами безбарьерной среды для передвижения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности
организации:

б) Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние
_____ удовлетворительное

в) обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка
_____ удовлетворительное

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и основными
размерами _обеспечение 100%

г) обеспеченность постельным бельем, его состояние _обеспечение 100%

д) Обеспеченность предметно-развивающей среды (игрушками,
дидактическим материалом, издательской продукцией) _обеспечение 100%

е) Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:

Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования,
инвентаря по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в

образовательном процессе спортивного оборудования __ спортивного зала – нет, наличие спортивного инвентаря, оборудования по норме; акты-разрешения на использование от 01.06.2020г

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

ж) Организация компьютерной техникой-_____обеспечены :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единиц, из них подлежит списанию - _1_ единица, планируется к закупке в текущем учебном году - 1_единица.

Основные

недостатки:

_____ ;
6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - _____
удовлетворительное _____
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка -0,65га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям _____имеются _____
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: __требуется замена 3 теневого навесов

_____ ;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние неудовлетворительное, не соответствуют требованиям безопасности __.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____соблюдаются _____.
(соблюдаются, не соблюдаются)

- подготовленность групповых площадок, веранд, теневого навесов и другого оборудования _состояние неудовлетворительное, требуется замена теневого навесов

- возраст, состояние безопасности зеленых насаждений от 2 до 40 лет, состояние безопасное

_____ ;
- акт приемки спортивной МТБ (дата, № __ акт от 01.06.2020 № 1 _____

Основные недостатки: __устаревшее металлическое оборудование

7. Медицинское обслуживание в организации __организовано __ ;
(организовано, не организовано)

а) Наличие кабинета врача (медицинского блока) _____нет

наличие процедурной

нет _____

наличие стоматологического кабинета

нет _____

наличие кабинета педагога-психолога
нет

наличие изолятора
нет

б) Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья воспитанников (самостоятельно/медицинской организацией; если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать реквизиты договора или другого документа, подтверждающего медицинское обслуживание; реквизиты лицензии на осуществление медицинской деятельности)

договор на обслуживание ГБУЗ Аргаяшская районная поликлиника от 12.01.2020г

в) Прохождение медицинского осмотра персонала (в % от общего количества персонала) 100% _

8. Питание воспитанников дошкольных групп организовано
в группах _____,
(в столовой, в группах)

Наличие столовой или буфета _____, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами

а) приготовление пищи осуществляется

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

1.ИП «Рудин» договор на поставку продуктов питания от 09.06.2020,АО «Группа компаний «Российское молоко» договор № Б44-20610 от 09.01.2020,ИП Лахтин С.И.договор № 4 на поставку хлеба и хлебобулочных изделий от13.01.2020.

Основные недостатки:

б) хранение продуктов _____ организовано _____, санитарным нормам _____ соответствует _____
(организовано, не организовано)
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

в) обеспеченность технологическим оборудованием _____ достаточное _____,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние _____ соответствует _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации _____ оформлены _____.
(оформлены, не оформлены)

г) Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____ соблюдаются _____.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные

недостатки:

_____ ;
д) Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
_____ имеется _____
(имеется, не имеется)

Холодильный шкаф-1, пароконвектомат-1 _____ ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков _____ соответствует _____ .
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____ ;

ж) обеспеченность столовой посудой _____ достаточное _____ ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность
столовой и ее работников _____ имеется _____ .
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации _____ имеется _____ ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников _____ организован _____ ,
(организован, не организован)

_____ ;
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) _____ ООО «Таганай» договор 1213/2020 от
21.03.2020_ ,

(имеется, не имеется)

_____ ;
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Тип освещения в образовательном учреждении
(искусственное/естественное) _____ искусственное и естественное
Обеспечены ли образовательные учреждения освещением по нормам
_____ обеспечение 100% _____

10. Транспортное обеспечение организации – нет необходимости _____ ;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - -
_____ не имеется _____ ;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам
проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества
обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р-51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники-

_____ ,
(имеется, не имеется)
установленным требованиям _____ .
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) _____ , количество - _____
(имеется, не имеется)
единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____ выполнены
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется 2 сторожа ежедневно ночью, ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Челябинской области» договор № 339 от 10.01.2020г, в составе _ 5 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _ 1 человека

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: _

1. ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Челябинской области» договор № 339 от 10.01.2020г-выездная вневедомственной охраны, контроль за каналом передачи тревожного извещения

2. Аргаяшское районное отделение Челябинского областного отделения ВДПО- видеонаблюдение.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации _____ оборудованы; _____
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы. _____
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием _____ кнопка экстренного вызова _____ ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации _____ оградением оборудована и обеспечивает защиту несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____ не организована _____ .

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояния пожарной безопасности _____ не проводилась _____,
(проводилось, не проводилось)

_____ (номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки

и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности _____ выполняются _____;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _____ оборудованы _____. В организации установлена _____ ПКП-ВЭРС, ПК, ИП-212, ИПР-513. Установлена объектная станция «Тандем» _____,

(тип(вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая

_____ (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии. Система пожарной сигнализации обеспечивает дублирование сигнала на пульт пожарной охраны (ПЧС-56) без участия работника объекта.

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы _____

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту _____ людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает _____ беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации разработаны _____ (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась _____. Вывод на основании акта № _____ от 15.05.2020г., выданного _____ обществом с ограниченной ответственностью «Аргяшагропромэнерго»; _____ соответствует нормам

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме _____

Отопление помещений и объектов организации осуществляется центральное отопление,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное, электро)
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы прошла 30.06..2020г силами МАУ Норкинское ЖКХ

(проведена, не проведена)

_____ (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____%.
Хранение топлива _____
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации _____ соблюдается _____
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _____ естественная _____
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется _____ централизованно _____.

16. Газоснабжение образовательной организации _____

17. Канализация _____ местный выгреб _____
(местный выгреб, центральная и т.д.)

II. Заключение комиссии.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» д.Бажикаева
(полное наименование организации)

К новому 2020/2021 учебному году _____ (готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

3. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

нарушена целостность периметрального ограждения

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

4. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «04» сентября 2020 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «04» 09.2020 по «31» июня 2021 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений; в срок до «03» 08 2021 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: Юсупов Л.И. Юсупова

Заместитель председателя комиссии: Сафиуллин И.Т. Сафиуллин

Секретарь комиссии: Ахмедьянова Л.З. Ахмедьянова

Члены комиссии: Заварухина Т.П. Заварухина Т.П.

Магадеева Т.И. Магадеева Т.И.

Землянская Е.В. Землянская Е.В.

И.М. Нургалеев И.М. Нургалеев

Патрушев Н.А. Патрушев Н.А.

М.Х. Сиражитдинов М.Х. Сиражитдинов

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.